



## Установка Денвера (Denwer): локальный сервер на компьютер


1. Для начала Вам нужно скачать и распаковать файл **install\_wordpress.rar**. (ссылка на скачивание: [http://of.bsu.ru/e-book/infirmach%20texnologii%20v%20fizike/wordpress/install\\_wordpress.rar](http://of.bsu.ru/e-book/infirmach%20texnologii%20v%20fizike/wordpress/install_wordpress.rar)).
2. После скачивание продукта, запустите его (имеет расширение .exe).
3. Установщик спросит Вас: «Вы действительно хотите установить базовый пакет?», нажимаете «Да». Потом появляется черное окошко с белым текстом, как показано ниже:



4. Далее нажмите «Enter» как написано. После этого действия Вас попросят указать папку, куда будет устанавливаться сервер. Можно оставить по умолчанию «C:\WebServer», или самостоятельно указать папку, которую Вы захотите, я, например, устанавливаю в папку «D:\Server» (рекомендую Вам туда же, чтобы потом не было путаницы) (чтобы увеличить картинку, кликните по ней):



5. После выбора папки нажимаете «Enter». На вопрос установщика об уверенности в установке ту директорию, нажимаете «y» (игрек) и нажимаете «Enter»



6. Теперь установщик пишет о виртуальном диске, просто нажмите «Enter». Далее предлагается выбрать букву виртуального диска. Нужно выбрать название диска, которого пока **НЕТ на Вашем компьютере**. Выбирайте лучше из последних букв алфавита, например «X», «Y» или «Z». Потому что, наверняка, они у Вас не заняты. Я, например, выбрал букву «Z» (если есть возможность, установите туда же, чтобы потом не путались):

Определитесь с именем нового диска. Как оптимальный вариант предлагается диск Z: – маловероятно, что он у вас уже занят. Впрочем, вы можете ввести и любую другую букву диска, который еще не занят. Указывать существующие диски запрещено.

Введите букву будущего виртуального диска [Z]: Z

WPnew.ru

7. Нажимаете снова «Enter». Потом, Вы увидите окно:

Сейчас будет произведено копирование файлов в директорию D:\Server. Для отмены нажмите Ctrl+Break.

Для продолжения нажмите Enter.

WPnew.ru

8. Нажимаете снова «Enter». Затем последует копирование файлов в ту папку, которую вы указали сначала. После окончания копирования следует окно:

Копируются файлы, ждите...  
Обновлены параметры конфигурации...

Денвер может запускаться в двух режимах:

1. Виртуальный диск создается ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОС. Запуск серверов осуществляется с помощью ярлыка на Рабочем столе. При завершения работы Денвера виртуальный диск НЕ отключается.
  - \* Этот режим рекомендуется использовать, если вы собираетесь использовать виртуальный диск, не запуская серверов (например, хотите запускать Perl-скрипты не только из браузера, но и из командной строки).
2. При загрузке ОС виртуальный диск НЕ создается. На Рабочем столе также, как и в п. 1, создаются ярлыки для запуска и останова серверов. При запуске серверов вначале создается виртуальный диск, после останова – диск отключается.
  - \* Необходимо помнить, что в этом режиме при неактивном Денвере не будет доступа к виртуальному диску (в частности, к Perl).
  - \* Кроме того, некоторые версии Windows не умеют правильно отключать виртуальный диск (требуется перезагрузка).

Рекомендуется выбрать вариант 1, потому что он наиболее удобен.

Введите 1 или 2 [1]: 1

WPnew.ru


Там вписываете число «1» и жмете «Enter».

9. После этого установщик спросит Вас: «Создать ярлыки на Рабочем столе для запуска Денвера (y/n)?» Вписываете «y» (игрек) и нажимаете «Enter». Это делается для удобного запуска Denwer с Вашего рабочего стола. После этих действий установщик закроется, и откроется браузер с заголовком «Денвер успешно установлен». Можете его закрыть.


На этом все, Денвер установлен.

## Запуск и проверка работа локального сервера Denwer (Денвер)

1. Теперь переходим на рабочий стол (место расположены Ваши ярлыки — Мой компьютер, Мои документы, Корзина и т.д.). Там должно было появиться 3 новых ярлыка:



2. Запускаем Денвер, путем открывания (щелчок 2 раза) ярлыка «Start Denwer» (Перед запуском **ВЫКЛЮЧИТЕ Skype** (если он у Вас установлен) — с ним Denwer не работает). И в трее (в нижнем правом углу около часов и даты) появляются 2 значка — перо и шляпа:



3. Если они там появились, то можно проверить работоспособность Денвера.
4. В браузере (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox и т.д.) вписываете адрес «localhost», в результате должно выйти сообщение с заголовком «Ура, заработало!». Или же можете проверить другим способом: вписываете в браузер адрес <http://test1.ru/> и должно открыться следующее окно:

**Это файл `/home/test1.ru/www/index.html`.**

Если Ваш браузер выдает такие же окошки, значит у Вас все работает отлично. Поздравляю с успешной установкой локального сервера Денвер на Ваш компьютер!